



Bond

worldwide roofing systems

Metrotile vend et commercialise des solutions de toiture léger en acier dans toute l'Afrique. L'entreprise a une histoire de succès avec plus de 50 ans. Aujourd'hui, nos produits de toiture sont visibles dans plus de 60 pays à travers le monde.

Les produits Metrotile sont jusqu'à sept fois plus légers que les matériaux de toiture traditionnels et offrent des solutions qui sont esthétiquement et financièrement avantageuses, ayant été conçues à partir des dernières technologies.

Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'environnement. Tant dans les produits que dans la production, la durabilité est un mot clé - et c'est pourquoi nous sommes certifiés ISO 14001

te donner plus


X-Bond est toujours la tuile la plus intelligente. Étant une tuile plus grande que la taille standard de l'industrie, X-Bond offre:

- Moins de tuiles par m²
- Moins de temps d'installation
- De grosses économies



Longueur = 1470mm
seulement 1,92 tuiles par m²

La taille standard de l'industrie



Longueur = 1335mm
2,13 tuiles par m²

Revêtement en Peinture Spéciale

Présentation de la tuile de toit la plus avancée au monde, la X-BOND avec revêtement en peinture.

Le revêtement en peinture utilisé dans le finition de X-Bond est plus dure que la peinture conventionnelle. Contrairement à la peinture liquide conventionnelle qui est produite via un solvant évaporant, cette couche de peinture est appliquée sous forme de poudre sèche, fondue électrostatiquement à l'acier puis durcie à la chaleur.

Comme le revêtement en poudre n'a pas de support liquide, il peut produire des revêtements plus épais que la peinture liquide conventionnelle sans affaissement. Le processus est difficile, mais X-BOND a perfectionné la technique pour créer une finition uniforme, résistante et lisse.

Avantages

- Durable et fiable
- Résistant aux tempêtes et incassable
- Revêtement résistant aux rayures
- Ultra résistant aux rayons UV
- Poids léger
- Design attrayant et élégant
- Nécessite une structure de support légère
- Convient pour une utilisation à partir d'un pas de 10°
- Finition ultra brillante

La laque spécialement développée qui donne à X-BOND sa finition ultra-brillante est la peinture en poudre la plus résistante du marché - la série Z™ Cela fournit:

- Meilleure authenticité des couleurs
- Meilleure protection UV
- Meilleure dureté
- Meilleure flexibilité
- Meilleur nettoyage

MIEUX POUR LE ENVIRONNEMENT



Le revêtement de peinture spécial ne contient ni n'utilise de solvants et ne libère pas de composés organiques volatils (COV) dans l'atmosphère.



XBond


ultra brillante




Anthracite



Brown



Bordeaux Red



Terracotta




Orange



Jet Black

matt



Matt Black

INFORMATIONS TECHNIQUES



Épaisseur d'acier	0.30 mm
Pente minimum	10°
Tuiles par m ²	1.92
Couverture par tuile	0.52m ²
Dimensions totales	1470 x 410 mm
Surface couverte	1400 x 369 mm
Garantie	30 ans

la tuile



- Peinture Spéciale
- Primaire
- Optigal™ * / ZM250
- Acier
- Optigal™ * / ZM250
- Primaire

La tuile X-BOND est une solution multicouche. Une solide plaque d'acier Aluzinc apprêtée et une peinture en poudre enduite d'un laquage super résistant de la série Z™. Ceci a été adapté pour répondre à nos propres exigences et le résultat est un produit absolument de première classe. Cette procédure est une technologie nouvelle, avancée et révolutionnaire.

features

LÉGER



Faciles à transporter et à manipuler, nos tuiles s'installent rapidement et facilement, et permettent d'économiser sur le coût de la sous-structure

SÉCURISER



Il est impossible de pénétrer par effraction dans un toit X-Bond, ce qui en fait le type de toit le plus sûr qui soit

FORTE



Bien que légères, nos tuiles en acier sont incroyablement solides et robustes

PREUVE



Les tuiles X-Bond sont résistantes au feu selon les normes européennes

RÉSISTANCE AU VENT



Un toit X-BOND peut résister aux vents les plus violents, sans dommages

PROTECTION UV



La technologie de revêtement en poudre de pointe au monde protège les couleurs X-BOND de la décoloration due aux UV violents



garantie



Pourquoi prendre le risque? Chaque toit X-BOND est accompagné d'une garantie GRATUITE de 30 ans.

qualité



X-Bond est fabriqué dans notre usine ultramoderne en Belgique, au sein de l'Union Européenne.

Acier Alu-Zinc



L'acier alu-zinc est le cœur de X-BOND. Une formule précise d'acier, d'aluminium et de zinc offre des générations de performances et un matériau dont la durée de vie est 9 fois plus longue que l'acier galvanisé.

installation


Facile et rapide à installer, X-BOND est très léger, avec des processus simples de levage et de fixation. La taille de la tuile simplifie la manipulation et la coupe, de sorte que l'effet global est une finition plus professionnelle.

La méthode d'installation fixe chaque tuile aux tuiles qui l'entourent, ainsi qu'aux lattes du toit, ce qui donne un toit qui est protégé contre les intempéries, le vent et les intrus.

Protection contre les intempéries

Toit solide conçu pour des solutions globales, X-BOND a prouvé sa capacité à prendre toutes les situations météorologiques du climat africain. Chaleur extrême, froid, humidité élevée, grêle et tempêtes violentes - et surtout; le climat côtier.

Profilé




(à utiliser avec un pistolet à clous)

COMMENT SAVEZ-VOUS QU'IL S'AGIT D'UN VÉRITABLE X-BOND ?

compter les "pans"

Notre profilé X-BOND comporte 8 pans pressés. Il s'agit des creux entre chaque crête (voir ci-dessous). Les fausses tuiles auront généralement moins de 8 pans, généralement 5 ou 6.





Bureau :+44 1582807363

tiago@rooftg-afme.com

www.xbondroof.com



- Toutes les tuiles X-Bond sont 100% recyclables
- La production est certifiée environnementale selon la norme ISO 14001
- L'utilisation de X-Bond réduit la quantité de Co2 dans le monde
- Nous pouvons transporter huit fois plus de toit sur chaque camion que de produits de toiture normaux



ROOFTG
AFRICA MIDDLE EAST